



Orp-Jauche s'engage pour les oiseaux



Photo : Alouette des champs - Orp-le-Grand - Victor Claes

Chroniques ornithos Été 2016

SGIB :
La réserve de Nysdam

Protection :
Plan "oiseaux" à Orp-Jauche

Promenons-nous ... :
près de Nivelles



Edito

Probablement en avez-vous entendu parler récemment ? Je veux parler du contournement de Jodoigne. Il n'est pas question ici de remettre en question le constat de la surcharge de véhicules dans le centre-ville de Jodoigne, c'est un fait. Un contournement y apporterait certainement une partie de solution. Toutefois, le tracé n'est pas le plus efficace, et une zone naturelle de très grand intérêt biologique sera détruite par ce premier tronçon de route : le Marais du Faubourg Saint-Médard. Une deuxième zone, le Marais du Pré Saint-Jean, serait menacée dans une phase ultérieure.

Oublions un instant ces mauvaises nouvelles pour la nature. Prenons le temps de l'observer, pour mieux la protéger ensuite. Depuis quelques semaines déjà, lors de balades ou simplement dans notre jardin, les premiers oisillons sortent des nids. Les uns sont encore nourris par leurs parents, les autres commencent à se débrouiller seuls pour trouver leur nourriture. Quel bonheur, tout simple, de pouvoir observer ces comportements !

Dans ce numéro, vous retrouverez quelques-unes de vos rubriques préférées. Vous ferez connaissance avec Pierre Peignois grâce à son « Arrêt sur image ».

Si vous ne la connaissez pas encore, vous découvrirez une de nos magnifiques réserves naturelles, la réserve de Nysdam à La Hulpe. Je vous invite à profiter de l'une ou l'autre visite guidée ou gestion pour la parcourir.

Encore une invitation à la balade, dans la rubrique « Promenons-nous ... ». Cette fois-ci, c'est dans les environs de Nivelles que nous vous proposons de vous rendre.

En début d'édito, je vous parlais de nature malmenée. Heureusement, tout n'est pas noir. Vous découvrirez ce que la commune d'Orp-Jauche met en place pour les oiseaux. Bravo pour cette belle initiative ! Peut-être pouvons-nous espérer que cela serve d'exemple à d'autres !

Comme d'habitude, vous découvrirez bien des choses dans la rubrique « Le saviez-vous ? », vous lirez l'actualité des oiseaux dans nos chroniques, vous consulterez l'agenda et vous n'oublierez pas de jeter un coup d'œil dans le « Coin des enquêteurs ». Sortez de chez vous, observez la nature, participez à nos enquêtes : vous y prendrez certainement beaucoup de plaisir !

Bonne lecture !

Claire Fery
Membre du Comité de rédaction

Vous avez raté un numéro du Bruant Wallon ?

Rien n'est perdu !

Ils sont toujours disponibles gratuitement sur le site web de la Régionale Natagora BW : cliquez sur l'image ci-dessous.



Sommaire

Le saviez-vous ?.....	page 3
Chroniques ornithologiques du Brabant wallon : Été 2016	page 4
Protection : Plan "oiseaux" à Orp-Jauche	page 18
Coin des enquêteurs	page 19
Arrêt sur image : Pierre Peignois.....	page 21
SGIB : La réserve de Nysdam	page 22
Promenons-nous : près de Nivelles	page 24
Agenda.....	page 26

L'équipe de rédaction :

Patricia Cornet-Poussart, Jean Dandois, Bernard Danhaive, Freddy Donckels, Claire Fery, Claire Huyghebaert, Thierry Maniquet, Hervé Paques, Vincent Rasson, Philippe Selke, Damien Sévrin et Julien Taymans

Maquette : Hervé Paques

Mise en page : Claire Huyghebaert

Responsable des illustrations : Vincent Rasson

Coordination : Freddy Donckels

Droits d'auteur

La reproduction des textes et des illustrations est soumise à l'autorisation de la rédaction et des auteurs.

Le saviez-vous ?

T. Maniquet

Houp, houp, houp, voilà un chant bien connu lorsque l'on va passer quelques jours dans le sud de la France ou en Espagne.

Pourquoi alors parler de la Huppe fasciée - puisque c'est bien d'elle qu'il s'agit - dans cette rubrique habituellement consacrée aux oiseaux fréquentant nos contrées.

C'est que les 2 et 3 mai derniers, la commune de Nethen a reçu la visite de cette belle salope.

Mon Dieu, vous entendez-vous écrier. Mais quel langage dans une revue aussi sérieuse. N'y a-t-il donc pas un comité de relecture vigilant pour empêcher un rédacteur de tenir des propos aussi vulgaires ?

Un mot d'explication s'impose. En réalité, contrairement à la plupart des oiseaux qui ont à cœur de garder leur nid aussi propre que possible, la huppe qui niche, comme vous le savez sans doute, dans le creux d'un arbre ou d'un rocher, tapisse d'abord son nid de fiente et de fumier. Puis, quand les jeunes sont nés, elle laisse s'accumuler les fientes de ses petits et les siennes, ainsi que les débris d'insectes qu'elle leur apporte. Vous imaginez qu'au bout de quelques jours, la cavité devient un lieu absolument infect, à l'odeur repoussante, à l'origine du nom *puput* donné à notre oiseau.

C'est en évoquant la sale huppe que le terme « salope » a été inventé, pour désigner à l'époque tant une femme qu'un homme négligé. Par la suite, le terme se féminisa et la sale *puput* devint une injure adressée aux femmes aux mœurs légères.

Mais pourquoi donc la huppe est-elle aussi peu soigneuse ?

Diverses explications circulent.

La faute tout d'abord en incomberait à la paresse de la huppe. A l'origine, Dieu avait en effet convoqué tous les oiseaux pour convenir des matériaux qu'ils utiliseraient pour construire leur nid. Le partage ayant été fait quand arriva enfin la huppe, Dieu lui indiqua qu'elle ferait son nid avec ce qu'elle pourrait trouver. Et elle ne trouva que les ordures dont les autres oiseaux ne voulaient pas. Elle se résigna donc.

D'autres sources nous indiquent par contre qu'à l'origine, l'oiseau accumulait dans son nid or et pierres précieuses qu'il trouvait grâce à sa vue perçante et dont il s'emparait au moyen de son long bec. Ne dit-on pas d'ailleurs que porter sur soi l'œil droit d'une huppe permet, à coup sûr, de trouver un trésor. Mais quel rapport alors avec ce lieu pestilentiel dont je vous parle ? C'est que lassée de devoir défendre ses trésors, et souhaitant couler dans la tranquillité, elle décida de remplacer ceux-ci par de ... la merde. Quel sacrifice !

Ce sale oiseau a pourtant une importance royale. C'est en effet par le truchement d'une huppe qu'autrefois, le Roi Salomon et la Reine de Saba échangèrent leurs missives amoureuses. Cet oiseau avait par ailleurs la réputation de pouvoir trouver un point d'eau dans le désert.

Les croyances autour de la huppe ne s'arrêtent pas là et on peut dire qu'il y en a pour tous les goûts. Jugez plutôt les exemples que nous rapporte Bernard Bertrand dans son bestiaire sauvage.

- En portant sur soi des yeux de huppe, de préférence dans le nombril selon certaines légendes, on se réconcilie avec son pire ennemi.
- Si l'on met sa tête dans sa bourse, on sera protégé d'un commerçant malhonnête !
- Vous voulez devenir invisible ? Associez le sang d'une huppe avec la perruque faite des cheveux d'un pendu, le résultat est garanti !?
- Un mal de tête ? Une peau de huppe en cataplasme et c'est réglé. Le remède n'est cependant pas remboursé par la mutuelle !
- Un dernier conseil pour terminer : si vous êtes une femme et que vous entendez une huppe chanter alors que vous êtes encore à jeun, méfiance : vous allez bien involontairement vous faire des croche-pieds.

A bon entendeur ...

Sources

- <https://gavroche60.com> - La légende de la huppe
- vivrevouivre.over-blog.com
- B. Bertrand, Le bestiaire sauvage, Ed. Plume de carotte, Toulouse, 2006

Chroniques ornithologiques du Brabant wallon

Été 2016 : juin à août

Rédacteurs : P. Cornet-Poussart, J. Dandois, B. Danhaive, F. Donckels, C. Fery, C. Huyghebaert, T. Maniquet, H. Paques, V. Rasson, Ph. Selke, D. Sevrin, J. Taymans; avec le concours de L. Leclercq, F. Dermien et V. Bulteau pour les données de baguage.

Dans la ligne de la fin du printemps, l'été 2016 commence de façon catastrophique avec fortes précipitations, orages, inondations et un soleil peu présent. Petit à petit, le soleil a été plus généreux, les précipitations plus rares et la chaleur s'est progressivement imposée. Ainsi, on retiendra quelques jours caniculaires vers le 20 juillet, mais surtout la vague de chaleur de la dernière décade du mois d'août, du 23 au 27 août, période durant laquelle des records de températures ont été battus.

Les fortes pluies de début juin ont eu des conséquences négatives sur la nidification de certaines espèces, notamment le Grèbe à cou noir aux décanteurs de Genappe. Par contre, ces pluies ont favorisé l'alimentation de mares temporaires telles que celle de Chaumont-Gistoux qui a vu passer un certain nombre de limicoles rares pour notre région. S'agissant des limicoles, alors que l'été 2015 avait été très pauvre en quantité et en qualité, l'été 2016 fut un bien meilleur cru sur les deux plans. 17 espèces au total, dont 3 espèces de bécasseaux (à nouveau 2 cocorlis) et un impressionnant groupe de 52 Chevaliers aboyeurs. Il est toutefois impossible d'en tirer des conclusions vu le faible nombre d'observations et la variabilité du suivi d'une année à l'autre.

Pour les mêmes raisons, il est tout aussi difficile de tirer des conclusions quant à la nidification des espèces. Notons cependant du côté des sylviidés la moins bonne année des 3 dernières pour la Locustelle tachetée, pas de canton de Phragmite des joncs et pour l'Hypolaïs icterine, une moins bonne année avec de l'ordre de 25 cantons.

Pour les bonnes nouvelles, notons des nidifications réussies de Petits Gravelots dans 2 de nos sablières et celle, très probable, du Rossignol philomèle aux décanteurs de Genappe.

Du côté des espèces rares, comme bien souvent les décanteurs de Genappe nous en apportent avec un Bihoreau gris et un Ibis falcinelle.

Les migrations pré et postnuptiale voient passer des Cigognes noires et blanches, des Balbuzards pêcheurs, des Marouettes ponctuées, les limicoles dont nous avons déjà parlé, 2 Sternes pierregarins, 2 Pipits rousselines, 1 Bergeronnette nordique, 1 Rousserolle turdoïde, quelques Pies-grièches écorcheurs.

En tout, 164 espèces ont été contactées durant la période, dont 9 espèces non indigènes. Nous n'avons repris que celles pour lesquelles des données pertinentes existaient par rapport à la nidification, au passage postnuptial ou aux activités principales de l'espèce en été.

Observations détaillées

Bernache du Canada (*Branta canadensis*) : des pulli et des juvéniles sont encore observés pendant le mois de juin sur 4 sites (étang de Pécrot, sablière de Gentissart, Ittre et Braine-l'Alleud). Notons 4 groupes de plus de 100 ex. à partir de début juillet : 104 ex. à Ittre, 126 ex. aux étangs de Bierges, 145 ex. à Hamme-Mille et 180 ex. à Pécrot.

Bernache nonnette (*Branta leucopsis*) : 2 adultes et 1 jeune sont observés à Pécrot le 03 et le 18 juin ainsi qu'un groupe de 17 ex. le 13/08. Notons encore 4 ex. le 02/07 à l'étang des Hayettes à Nil-Saint-Vincent et 1 ex. en vol le 23/08 à Waterloo.

Tadorne de Belon (*Tadorna tadorna*) : étonnamment, une seule mention de l'espèce pour la période, une femelle à Waterloo le 24/08.

Ouette d'Egypte (*Alopochen aegyptiacus*) : on notera encore un maximum de 6 jeunes aux décanteurs de Genappe et 5 jeunes à Braine-l'Alleud et aux étangs de la Thyle à Villers-la-Ville.

Canard chipeau (*Anas strepera*) : espèce présente seulement sur 3 sites : l'étang Paradis à Gastuche avec un max. de 20 ex. le 17/08, Waterloo avec 1 femelle le 24/08 et aux décanteurs de Genappe avec au moins une quinzaine de couples mais seulement 1 ou peut-être 2 nichées (pour 4 en 2015 qui fut une année exceptionnelle).



Photo : Philippe Selke

Canard souchet (*Anas clypeata*) : seulement une petite dizaine d'observations sur 3 sites, avec un max. de 5 ex. aux décanteurs de Genappe où un couple est présent mais aucun jeune n'a été observé.

Sarcelle d'hiver (*Anas crecca*) : espèce encore présente sur 3 sites. Aux décanteurs de Genappe, de 2 à 8 oiseaux sont observés pendant la période de nidification mais pas de reproduction constatée. A Spèche (Nil-Saint-Vincent) et à l'étang Paradis (Gastuche), il s'agit de 1 à 2 ex. en dernière décade d'août. Notons que les nombres sont encore plus bas que les années précédentes.

Sarcelle d'été (*Anas querquedula*) : après une présence 2 jours au printemps, 1 ex. est à nouveau présent aux décanteurs de Genappe le 22/08.

Canard mandarin (*Aix galericulata*) : après la nichée du domaine Solvay à La Hulpe, encore 6 jeunes à Lasne-Chapelle-Saint-Lambert. Et 1 femelle en juin au lac de Louvain-la-Neuve.

Canard à crinière (*Chenonetta jubata*) : 1 ex. aux étangs de Bierges

Fuligule milouin (*Aythya ferina*) : présent sur 6 sites dont seulement 3 accueillent des nichées, 8 jeunes aux étangs d'Aywiers à Maransart, 3 jeunes à Lasne-Chapelle-Saint-Lambert et 2 nichées de 7 et 3 jeunes à Braine-l'Alleud. Notons que malgré la présence d'au moins une douzaine de couples, il n'y a eu aucun jeune cette année aux décanteurs de Genappe (contre 25 jeunes en 2014).



Photo : Philippe Selke

Fuligule nyroca* (*Aythya nyroca*) : un mâle adulte nuptial est présent aux décanteurs de Genappe du 03 au 19 juin. Il est régulièrement accompagné d'une femelle de Fuligule milouin qu'il protège des assiduités des mâles milouins. Il se pourrait donc qu'ils aient formé un couple. *(espèce à homologuer dans toute la Belgique)

Fuligule morillon (*Aythya fuligula*) : présent sur 14 sites mais des jeunes ne sont signalés que sur 3 sites (contre 5 en 2015), avec 2 jeunes aux étangs de Bierges (Wavre), 1 à Braine-l'Alleud et 2 nichées de 3 jeunes chacune aux décanteurs de Genappe (pour une quinzaine de couples).

Perdrix grise (*Perdix perdix*) : présence signalée sur 9 sites. 5 jeunes sont observés le 19/06 à Beauvechain.

Grèbe castagneux (*Tachybaptus rufficollis*) : signalé sur 14 sites. Une première nichée est rapportée le 10/06 aux décanteurs de Genappe. Suivent ensuite 14 autres nichées sur ce site avec un total de 40 pulli. Des jeunes sont également signalés à Gentissart (5 ex.), Lasne (1 ex.), Waterloo (3 ex.) et Ittre (2 ex.).

Grèbe huppé (*Podiceps cristatus*) : au total, 18 jeunes signalés pour 6 sites avec des nicheurs. Aux décanteurs de Genappe, un couple couve pour la première fois mais le nid est abandonné suite aux pluies torrentielles du 07/06.

Grèbe à cou noir (*Podiceps nigricollis*) : durant cette période, l'espèce n'est mentionnée qu'aux décanteurs de Genappe où le bilan de cette 5^e année de nidification est très mitigé avec seulement 5 nichées et 2 jeunes à l'envol (sur les 11 pulli mentionnés), contre 20 pulli l'année précédente, et ce malgré la présence d'un minimum d'une douzaine de couples. Probablement ici aussi la conséquence des fortes pluies de début juin.



Photo : Philippe Selke

Bihoreau gris (*Nycticorax nycticorax*) : 1 ex. est signalé du 14 au 28/08 aux décanteurs de Genappe.

Aigrette garzette* (*Egretta garzetta*) : 1 ex. est observé le 06/08 aux décanteurs de Genappe. *(espèce à homologuer en dehors de la Région Flamande)

Grande Aigrette (*Casmerodius albus*) : jusqu'à 9 ex. de cette espèce, surtout présente en hiver, sont signalés : uniquement sur l'étang de Gastuche (Wavre) du 06 au 27/08.



Photo : Bernard Danhaive - Genval

Héron cendré (*Ardea cinerea*) : des jeunes (de 1 à 3 ex.) sont signalés sur 4 sites. Notons les 8 ex. observés le 10/06 à la sablière de Gentissart et le maximum de 15 ex. aux décanteurs de Genappe début août.

Cigogne noire (*Ciconia nigra*) : 1 ex. est observé en vol à Court-Saint-Etienne le 15/07 et en halte à Tourinnes-la-Grosse le 25/07. Un groupe de 7 ex. est vu en vol vers le sud à Marilles le 06/08.

Cigogne blanche (*Ciconia ciconia*) : encore 3 observations d'individus en vol vers le Nord début juin. Il faut ensuite attendre le 11/07 pour observer 2 ex. en vol et le 31/07 1 ex. en halte. La migration démarre réellement le 17/08 avec 20 ex. en vol à Mont-St-Guibert, des groupes de moindre importance s'échelonnent jusque mi-septembre. On notera toutefois un groupe de 40 ex. le 25/08 à Nivelles et de 60 ex. le 27/08 à Orp-le-Grand.

Ibis sacré (*Threskiornis aethiopicus*) : 1 ex. en halte est observé 28/08 à Marilles.

Ibis falcinelle* (*Plegadis falcinellus*) : 1 ex. en halte est présent du 23 au 31/08 aux décanteurs de Genappe. *(espèce à homologuer dans toute la Belgique)

Bondrée apivore (*Pernis apivorus*) : l'espèce est renseignée comme nicheuse probable aux décanteurs de Genappe et à Ittre, Par ailleurs, un transport de nourriture est observé à Tourinnes-la-Grosse le 04/08. Les premiers migrateurs sont notés le 15/08.

Milan royal (*Milvus milvus*) : trois observations en juin : à Chaumont-Gistoux le 03, Nodebais le 07 et Rosières le 28. Le passage d'automne débute dès le 10/08, avec notamment une observation de trois oiseaux le 14/08 à Court-Saint-Etienne.

Milan noir (*Milvus migrans*) : deux individus sont notés en juin, le 03 à Dion-le-Val et le 16 à Villeroix. Un premier migrateur d'automne est signalé le 21/08.

Busard des roseaux (*Circus aeruginosus*) : si un couple est noté dans un habitat favorable à Neerheylissem en juin, aucune preuve de nidification n'est cependant rapportée. Les observations retrouvent un rythme régulier par rapport aux maigres données de l'été 2015. L'espèce est notée en migration dès le premier suivi du 15/08 à Marilles.

Busard Saint-Martin (*Circus cyaneus*) : après deux données estivales (le 05/06 à Malèves-Sainte-Marie-Wastines et le 08/07 à Enines), l'espèce réapparaît à partir du 06 août.



Photo : Sacha d'Hoop

Busard cendré (*Circus pygargus*) : à nouveau aucune nidification dans nos plaines agricoles. Quelques exemplaires « traînent » néanmoins dans la région en juin/juillet : à Perwez le 04/06, Tourinnes-la-Grosse les 06 et 17/06 et le 03/07, et dans la région de Thines-Loupoigne-Houtain-le-Val le 14/06. Deux données en août : le 18 à Nodebais et le 24 à Ramillies-Offus.

Autour des palombes (*Accipiter gentilis*) : tout comme en été 2015, peu de données. En juin, à Saint-Remy-Geest (le 16) et Nethen (le 19), en juillet à Héவில் (le 30) et en août à Virginal-Samme (le 14) et Bomal (le 20).

Balbusard pêcheur (*Pandion haliaetus*) : une observation tardive le 09/06 à Genval. Un premier migrateur postnuptial est noté le 21/08 à Genval. Trois autres observations sont encore faites durant ce mois, le 21 à Bousval et Nethen, le 27 à Libersart (Nil-Saint-Vincent-Saint-Martin) et le 30 à Baisy-Thy.

Faucon crécerelle (*Falco tinnunculus*) : la nidification est rapportée à Glimes, Ottignies, Ophain-Bois-Seigneur-Isaac, Ramillies-Offus et Villers-la-Ville.



Photo : Patricia Cornet - Chastre

Faucon émerillon (*Falco columbarius*) : une donnée hâtive le 16/08 à Virginal-Samme.

Faucon hobereau (*Falco subbuteo*) : la nidification est rapportée à Hamme-Mille et à Bierges. Un premier migrateur postnuptial est noté le 28/08.

Faucon pèlerin (*Falco peregrinus*) : une dernière observation sur le site de nidification de Dongelberg est faite le 07/06. Quelques observations éparses sont encore faites : le 07/06 à Genval, le 19/06 à Perwez, le 07/07 à Thorembais-les-Béguines (deux individus probablement immatures), le 04/08 à Tourinnes-la-Grosse, le 13/08 à Cérroux-Mousty et le 16/08 à Baulers.

Râle d'eau (*Rallus aquaticus*) : l'espèce est entendue sur 8 sites. Les mouvements post-nidification sont enregistrés à la station de baguage de Nodebais dès le 17/08 avec 2 individus, 1 le 18/08, 2 le 24/08, 2 le 26/08, 1 le 29/08, 2 le 30/08 et 1 le 31/08. ©IRSNB



Photo : jeune oiseau - Vincent Rasson

Marouette ponctuée (*Porzana porzana*) : 1 ex. est bagué aux décanteurs de Genappe le 31/07. D'autre part, 1 ex. est présent le 22/08 et 1 ex. le 29/08 à la station de baguage de Nodebais. ©IRSNB

Gallinule poule-d'eau (*Gallinula chloropus*) : des jeunes sont signalés à Bornival, Wavre, Ottignies, Rixensart, Braine-l'Alleud, Nivelles, Waterloo et aux décanteurs de Genappe. A la station de baguage de Nodebais, les mouvements post-nidification ont commencé début août pour s'intensifier durant la seconde quinzaine ©IRSNB :

04/08	13/08	18/08	19/08	23/08	24/08	25/08	26/08	27/08
1	1	2	1	2	1	2	1	1

Huîtrier pie (*Haematopus ostralegus*) : un couple avec 2 jeunes jusqu'à la mi-juillet sur le site de nidification habituel à Nivelles.

Vanneau huppé (*Vanellus vanellus*) : plusieurs observations de nicheurs probables mais une seule avec mention d'un pullus le 15/06 à Lillois-Witterzée. Des groupes de 40 à 120 ex. sont notés dès fin juin.

Pour enrichir les prochaines chroniques, n'hésitez pas à communiquer vos observations en les encodant sur le site <http://www.observations.be>.
Merci pour votre collaboration !

Pluvier doré (*Pluvialis apricaria*) : 2 migrateurs le 19/08 à Corroy-le-Grand puis 4 ex. en halte avec les Pluviers guignards à Marbais le 23/08. Et enfin 4 ex. en vol à Nivelles le 27/08.

Petit Gravelot (*Charadrius dubius*) : parades et accouplements sont observés début juin à Limal mais aucun nid n'est trouvé. Nidification réussie à la sablière de Chaumont-Gistoux avec 3 jeunes se nourrissant sous la vigilance d'un adulte le 10/08. Dans la sablière de Mont-Saint-Guibert, un couple a élevé 3 jeunes avec succès et un deuxième couple nicheur est évoqué sans certitude.

Pluvier guignard* (*Charadrius morinellus*) : jusqu'à 13 ex. en halte à Marbais du 21 au 23/08. Seulement 2 autres observations en dehors de ce site, dont un groupe de 9 ex. en vol le 27/08 à Baisy-Thy. *(espèce à homologuer en dehors de la Région Flamande)

Bécassine des marais (*Gallinago gallinago*) : alors que seulement 2 migrateurs postnuptiaux avaient été observés à la même période en 2015, ce sont près de 40 ex. qui ont été observés à l'été 2016 entre le 31/07 et le 31/08, sur 7 sites différents. Le plus beau groupe l'a été le 25/08 à Waterloo, avec 12 ex.



Photo : Thierry Maniquet

Courlis corlieu (*Numenius phaeopus*) : 2 observations d'1 ex. en vol les 7 et 13/08, respectivement à Wauthier-Braine et Waterloo.

Courlis cendré (*Numenius arquata*) : 1 ex. en vol le 26/08 à Chaumont-Gistoux.

Chevalier gambette (*Tringa totanus*) : 2 observations d'1 ex. en vol les 22 et 23/08, respectivement à Linsmeau et à Lasne.

Chevalier aboyeur (*Tringa nebularia*) : un groupe de pas moins de 52 migrateurs en halte est observé le 02/08 sur une mare temporaire à Ramillies-Offus. Les 2 jours suivants, la moitié est encore présente. Ailleurs, 7 sites différents voient passer 1 à 2 ex. entre le 12 et le 31/08.



Photo : Victor Claes - Chaumont-Gistoux

Chevalier sylvain (*Tringa glareola*) : 1 ex. observé les 21 et 25/08 à Chaumont-Gistoux.

Chevalier culblanc (*Tringa ochropus*) : situation identique à l'an passé avec de nombreuses observations de migrateurs isolés tout au long de la période, sur une douzaine de sites. Les décanteurs de Genappe sont le site qui compte le plus d'individus en même temps (4 ex.).

Chevalier guignette (*Actitis hypoleucos*) : l'espèce est observée en migration postnuptiale à partir de fin juin, et ce sur une dizaine de sites. Ce sont les décanteurs de Genappe qui accueillent le plus grand nombre (9 ex. le 27/08).

Bécasseau minute (*Calidris minuta*) : 1 juvénile de cette espèce accompagne 2 Bécasseaux cocorlis le 25/08 à Chaumont-Gistoux.

Bécasseau cocorli (*Calidris ferruginea*) : comme l'an passé, une observation de 2 juvéniles en migration de ce bécasseau très rare dans notre région, mais cette fois le 25/08 à Chaumont-Gistoux.

Bécasseau variable (*Calidris alpina*) : 1 ex. observé le 28/08 à Linsmeau.

Combattant varié (*Philomachus pugnax*) : 1 ex. observé le 26/08 à Chaumont-Gistoux.

Mouette rieuse (*Larus ridibundus*) : la courbe positive se poursuit dans la colonie des décanteurs de Genappe. Après l'abandon de la colonie en 2014, les 11 jeunes en 2015, ce sont au moins 27 juvéniles qui sont sortis des nids en été 2016.



Photo : adulte avec jeune - Philippe Selke

Sterne pierregarin (*Sterna hirundo*) : une observation exceptionnelle en Brabant wallon, de 2 ex. le 17/06 au sein du domaine provincial d'Hélécine. C'est un visiteur régulier au printemps et en été mais plutôt en Flandre, principalement à la côte.



Photo : Hervé Paques

Tourterelle turque (*Streptopelia decaocto*) : un couple couve le 12/06 à Huppaye. Sortie du nid d'une 3^e nichée le 10/06 et d'une 4^e nichée le 01/08 à Lillois-Witterzée.

Tourterelle des bois (*Streptopelia turtur*) : quelques chanteurs sont régulièrement observés dans l'est de la province (Nodebais, Beauvechain et Tourinnes-la-Grosse) du 19/04 au 26/07. La nidification y est probable. Egalement observé sur 5 autres sites.

Perruche à collier (*Psittacula krameri*) : 30 ex. le 22/06 à Waterloo, 22 ex. le 03/07 à Court-Saint-Etienne, 30 ex. le 31/07 à Rixensart, 40 ex. le 12/08 à Tubize et 25 ex. le 12/08 à Court-Saint-Etienne. Cette présence en nombre au centre et à l'ouest de la province pourrait témoigner de l'existence de pré-dortoirs.



Photo : Bruno Marchal - Genval

Coucou gris (*Cuculus canorus*) : quelques chanteurs jusqu'au 24/06. Ensuite observation de migrateurs à partir du 06/08, dont 2 juvéniles.

Effraie des clochers (*Tyto alba*) : un couple et deux jeunes bagués observés le 01/07 à Cortil-Noirmont.

Grand-duc d'Europe (*Bubo bubo*) : observation d'1 ex. en vol le 08/08 à Court-Saint-Etienne et observation d'un jeune oiseau né sur le site de l'Abbaye de Villers-la-Ville (voir article dans le Bruant Wallon n°33).

Hibou moyen-duc (*Asio otus*) : 1 juvénile est observé le 05/06 à Zétrud-Lumay.

Chouette hulotte (*Strix aluco*) : des jeunes sont observés à Archennes et à Tourinnes-la-Grosse.

Martinet noir (*Apus apus*) : peu de rassemblements importants avec des maxima de 76 ex. le 07/06 à Louvain-la-Neuve et 80 ex. le 20/07 à Nivelles. Des nicheurs sont notés à Court-Saint-Etienne, Jodoigne et Tourinnes-la-Grosse. Le dernier migrateur de la période est observé le 28/08 lors d'un suivi migratoire à Marilles.

Martin-pêcheur d'Europe (*Alcedo atthis*) : une seule mention d'un nid dans la berge de la Lasne à Rixensart. Le printemps pluvieux a eu des conséquences sur la nidification et s'est fait ressentir à la station de baguage de Nodebais avec seulement 3 jeunes oiseaux de l'année bagués à Nodebais : 1 ex. le 07/08, 1 ex. le 14/08 et 1 ex. le 15/08. ©IRSNB



Photo : Catherine Daout

Guêpier d'Europe* (*Merops apiaster*) : une seule mention de minimum 2 ex. passant en vol et criant le 01/06 à Ramillies-Offus. *(espèce à homologuer dans toute la Belgique)

Torcol fourmilier (*Jynx torquilla*) : le premier individu est bagué le 18/08 à Nodebais, suivi de 2 ex. le 26/08, 1 ex. le 27/08 et 1 ex. le 30/08. ©IRSNB

Pic mar (*Dendrocopos medius*) : 2 nids repérés dans le Bois de Lauzelle le 05/06.

Alouette des champs (*Alauda arvensis*) : nombreuses observations, généralement de chanteurs, avec des nombres généralement inférieurs à 5 ex. Des indices de nidification sont mentionnés pour 5 sites : Huppaye, Mont-Saint-André, Nodebais, Saint-Remy-Geest et Rebecq.

Hirondelle de rivage (*Riparia riparia*) : 3 colonies sont répertoriées cet été dans la province : à la sablière de Mont-Saint-Guibert (la plus importante), à Chaumont-Gistoux et à Gentissart (Villers-la-Ville). A Mont-Saint-Guibert, lors d'un comptage le 03/07 (date relativement tardive) il y avait 100 terriers occupés sur un total de 214 galeries notées ce jour. Il faut encore noter la présence d'une nouvelle colonie dans l'extension de la zone d'excavation où 15 galeries sont occupées (sur une 40ne au total) le 11/06. A Chaumont-Gistoux, lors

du dénombrement de la colonie le 17/06, 1 galerie est occupée dans l'ancien secteur sud-ouest. Bonne nouvelle, une nouvelle colonie vient de s'installer sur la falaise sud-est : les hirondelles creusent encore activement. Il s'agit probablement d'une partie des individus qui ont échoué à nicher sur le site voisin remblayé et visité par un renard. 13 galeries sont occupées sur un total de 25 galeries. Creusement encore en cours : la colonie pourrait bien être finalement plus importante. Plusieurs nids y sont encore occupés le 10/08. Et enfin, dénombrement le 10/06 à Gentissart : les nids ne sont pas visibles car la falaise est cachée par la végétation. Il semble qu'il y ait au moins 2 nids occupés. D'autre part, la migration postnuptiale se poursuit jusque début septembre.

Hirondelle rustique (*Hirundo rustica*) : nombreuses observations mais peu d'information sur la nidification. 1 nid en construction est noté à Tourinnes-la-Grosse le 06/06 et 13 nicheurs le 16/06 à Rebecq. Des nombres de plus de 30 ex. sont notés à partir du 30/07 avec des maxima de 150 ex. le 15/08 aux décanteurs de Genappe, 120 ex. le 26/08 à Sauvenière et le 31/08 à Tourinnes-la-Grosse. La migration postnuptiale débute la 2^e décennie d'août et se poursuivra en septembre.



Photo : jeune oiseau - Didier Kint

Hirondelle de fenêtre (*Delichon urbicum*) : quelques colonies souvent peu importantes sont notées à Louvain-la-Neuve, La Hulpe, Sart-Dames-Avelines et Ottignies. Notons cependant 39 nids occupés le 08/07 sur le château d'eau de Sart-Dames-Avelines et 30 nids occupés le 06/06 à la colonie de la gare d'Ottignies. La migration postnuptiale démarre en début de 3^e décennie d'août et se poursuit en septembre.

Pipit rousseline (*Anthus campestris*) : une seule observation durant la période pour ce migrateur rare chez nous, 2 oiseaux le 24/08 à Ramillies-Offus. 4 ex. seront encore observés en septembre.

Pipit farlouse (*Anthus pratensis*) : une seule observation d'un ex. en vol N-E à Beauvechain le 09/06.

Pipit des arbres (*Anthus trivialis*) : le 15/08, les 2 premiers migrateurs sont signalés au poste de suivi de Marilles. Le passage se poursuit ensuite avec des observations de maximum 4 ex. à Corbais, Marilles, Baulers, Waterloo et Corroy-le-Grand. A partir du 16/08 et jusqu'à la fin du mois de 1 à 4 ex. sont bagués quotidiennement à la station de baguage de Nodebais. ©IRSNB

Bergeronnette grise (*Motacilla alba*) : après un premier transport de nourriture le 07/05, quelques jeunes sont mentionnés dès le 17/06 et jusqu'au 09/08 à Baisy-Thy, Nivelles, Tourinnes-Saint-Lambert et Ramillies-Offus. Un ex. leucique est observé le 25/07 à Néthen. Un premier regroupement postnuptial est noté le 10/08 à Beauvechain, et un premier migrateur est signalé le 15/08 lors d'une séance de suivi migratoire à Marilles.

Bergeronnette printanière (*Motacilla flava*) : seulement quelques observations concernant la nidification avec la construction d'un nid le 04/05 à Perwez et 2 transports de nourriture les 24/05 et 04/06, respectivement à Jandrain-Jandrenouille et à Perwez. Quelques jeunes sont observés entre le 06/06 à Ottignies et le 21/08 à Ramillies-Offus. Notons 8 ex. en dispersion dans un champ de moutarde (MAE) le 07/07 à Geest-Gérompont-Petit-Rosière. Les 2 premiers migrateurs sont signalés le 07/08 à Spèche (Nil-Saint-Vincent-Saint-Martin). Le passage s'intensifie ensuite durant la 3^e décennie d'août avec un maximum de 48 ex. observés lors d'une séance de suivi migratoire à Marilles le 28/08.




Photo : Pierre Peignoix

Bergeronnette nordique (*Motacilla flava thunbergi*) : 1 ex. est observé, s'alimentant, le 27/08 à Chaumont-Gistoux.

Bergeronnette des ruisseaux (*Motacilla cinerea*) : après la première observation de jeunes mi-mai, un juvénile est vu à Thorembais-les-Béguines le 10/06. Ensuite, d'autres jeunes oiseaux sont signalés, notamment 1 ex. récemment envolé à Braine-l'Alleud le 26/06 et 2 ex. accompagnés de 2 adultes à Villers-la-Ville le 28/06. Les derniers jeunes sont observés à Waterloo le 24/08. Les 2 premiers migrateurs sont bagués à Nodebais le 28/08.

Accenteur mouchet (*Prunella modularis*) : quelques juvéniles ont été mentionnés durant la période, le 10/07 et entre le 23/07 et le 18/08 à Sart-Dames-Avelines et le 19/07 à Wauthier-Braine. Les premiers migrateurs - précoces - sont signalés le 21/08 et le 28/08 au poste de suivi de Marilles.

Rougegorge familier (*Erithacus rubecula*) : les premiers juvéniles sont signalés à partir du 01/08 à Sart-Dames-Avelines et le 18/08 à Wauthier-Braine. La dispersion post-nidification débute le 23/08 à la station de baguage de Nodebais. © IRSNB




Rosignol philomèle (*Luscinia megarhynchos*) : un ind. alarmant est entendu aux décanteurs de Genappe le 19/06 où il était présent depuis le 07/05 : la nidification est probable ! A la station de baguage de Nodebais, 1 ex. le 15/08, 1 ex. le 16/08, 1 ex. le 17/08 et 1 ex. le 27/08. © IRSNB

Gorgebleue à miroir (*Luscinia svecica*) : 1 ex. le 15/08, 1 ex. le 16/08, 1 ex. le 18/08 et 1 ex. le 24/08 à la station de baguage de Nodebais. © IRSNB

Rougequeue noir (*Phoenicurus ochruros*) : des jeunes au nid sont signalés à Villers-la-Ville le 08/07 (une 2^e nichée), à Marilles le 16/07 et à Braine-l'Alleud le 28/07.

Rougequeue à front blanc (*Phoenicurus phoenicurus*) : le pic de migration est enregistré le 18/08 avec 28 individus bagués à la station de baguage de Nodebais. © IRSNB



Tarier des prés (*Saxicola rubetra*) : les déplacements migratoires s'étalent sur les deux dernières décades d'août et la première du mois suivant.

Tarier pâle (*Saxicola torquata*) : premier juvénile observé le 03/06 à Lillois-Witterzée ; deux jeunes à l'envol le 09/08 à Céroux-Mousty et enfin un juvénile présent le 14/08 à Ramillies-Offus.




Photo : Sacha d'Hoop

Traquet motteux (*Oenanthe oenanthe*) : quelques migrateurs sont signalés durant la troisième décade du mois d'août.


Troglodyte mignon (*Troglodytes troglodytes*) : pointons 2 données de densité en une heure de parcours sur 1 carré d'1 km² : 25 chanteurs à Lasne le 03/06 et 9 à Rebecq le 16/06.

Bouscarle de Cetti (*Cettia cetti*) : 10 contacts durant la période sur les sites classiques de Pécrot et Pécrot-Chaussée mais aussi au Confluent à Rixensart et à Braine-le-Château. D'autres spots occupés au printemps (voir le Bruant Wallon n°34) ont sans doute été sous-prospectés comme en atteste l'observation ultérieure d'un oiseau à Rosières le 24/09. Un individu est bagué le 25/06 à Nodebais ©IRSNB.

Locustelle tachetée (*Locustella naevia*) : malgré 5 cantons trouvés en mai, la nidification n'est probable que sur le site des Grands Prés à Gastuche (2 cantons) et possible sur un nouveau site, dans la réserve naturelle de Housta à Braine-le-Château. C'est la moins bonne des 3 dernières années. Migration à la station de baguage de Nodebais ©IRSNB :




Phragmite des joncs (*Acrocephalus schoenobaenus*) : aucun cantonnement mentionné. Migration à la station de baguage de Nodebais ©IRSNB :



Vous êtes de plus en plus nombreux en Brabant wallon à photographier les oiseaux près de chez vous. Nous avons besoin de vous pour illustrer notre revue. Nous privilégions tous les clichés provenant de notre province. A envoyer à bw(AT)natagora.be. Merci d'avance.

Rousserolle effarvate (*Acrocephalus scirpaceus*) : un maximum de 16 cantons répertoriés aux décanteurs de Genappe en juin. Le transport de nourriture pour les jeunes est encore noté au lac de Louvain-la-Neuve le 16 août. Les 2 derniers chanteurs sont entendus à Genappe le 29/07. Migration à la station de baguage de Nodebais ©IRSNB :



Rousserolle verderolle (*Acrocephalus palustris*) : l'espèce est discrète et repérée grâce aux chanteurs surtout en juin où un maximum de 15 chanteurs est noté aux Grands Prés de Gastuche le 09/06. Le dernier chanteur est entendu à Genappe le 29/07. Migration à la station de baguage de Nodebais ©IRSNB :




Photo : Victor Claes - Hélécine

Rousserolle turdoïde (*Acrocephalus arundinaceus*) : capture exceptionnelle d'1 individu le 24/08 à Nodebais. ©IRSNB


Hypolaïs polyglotte (*Hippolais polyglotta*) : observations sur 4 sites dont celles de 2 ex. à 2 reprises dans la réserve naturelle de Housta à Braine-le-Château. Toujours pas de preuve de nidification cependant.

Hypolaïs ictérine (*Hippolais icterina*) : autre espèce discrète dont le chant grinçant est encore entendu à 18 reprises sur 13 sites en juin alors qu'il n'y a plus que 1 mention de chanteur en juillet. En supposant que tous les chanteurs notés cette année étaient bien cantonnés, le nombre de nicheurs détectés en Brabant wallon en 2016 s'élève à environ 25 couples (versus 35 couples en 2015). Un seul individu est bagué à Nodebais le 18/08. ©IRSNB



Photo : Hervé Paques


Pouillot fitis (*Phylloscopus trochilus*) : des cantonnements sont notés sur 5 sites en juin et le dernier chanteur est entendu à Louvain-la-Neuve le 31/08. Le passage postnuptial se déroule à partir de la troisième décennie de juillet et se poursuit durant tout le mois d'août jusqu'en septembre. Migration à la station de baguage de Nodebais ©IRSNB :




Pouillot véloce (*Phylloscopus collybita*) : 2 données de densité en une heure de parcours sur 1 carré d'1 km² : 12 chanteurs à Lasne le 03/06 et 7 à Rebecq le 16/06. Encore quelques chanteurs fin août jusqu'en septembre. Le passage postnuptial démarre début août et se poursuit tout le mois de septembre.

Pouillot siffleur (*Phylloscopus sibilatrix*) : 3 chanteurs en juin au domaine Solvay à La Hulpe mais sans preuve de nidification.

Fauvette à tête noire (*Sylvia atricapilla*) : premier juvénile à Court-Saint-Etienne le 15/07. Encore quelques chanteurs fin août jusqu'en septembre. Migration à la station de baguage de Nodebais ©IRSNB :



Fauvette des jardins (*Sylvia borin*) : 45 mentions de chanteurs en juin. Relevons une donnée de densité : 5 chanteurs à Genappe le 03/07. Un dernier chanteur est noté à Limal le 24/08. Migration à la station de baguage de Nodebais ©IRSNB :



Fauvette grisette (*Sylvia communis*) : la becquée est encore notée à Genappe le 24/07 et le dernier chanteur est entendu à Mélin le 26/07. Mouvement continu en août à la station de baguage de Nodebais avec de 1 à 10 individus par jour. ©IRSNB

Fauvette babillarde (*Sylvia curruca*) : cette discrète fauvette chante encore un peu en juin où elle n'est plus mentionnée que sur 4 sites. Le dernier chanteur est entendu à Sart-Dames-Avelines le 07/07. Station de baguage de Nodebais : 1 ex. le 24/08, 1 ex. le 25/08 et 1 ex. le 29/08. ©IRSNB

Gobemouche gris (*Muscicapa striata*) : cette espèce discrète est cantonnée sur 9 sites. La becquée est observée à Rebecq le 24/07. Un individu est bagué à Nodebais le 27/08. ©IRSNB



Photo : Bernard Danhaive

Gobemouche noir (*Ficedula hypoleuca*) : 1 ex. le 25/08 et 1 ex. le 26/08 à la station de baguage de Nodebais. ©IRSNB

Sittelle torchepot (*Sitta europaea*) : 1 donnée de densité en une heure de parcours sur 1 carré d'1 km² : 9 chanteurs à Lasne le 03/06.

Grimpereau des jardins (*Certhia brachydactyla*) : 1 donnée de densité en une heure de parcours sur 1 carré d'1 km² : 6 chanteurs à Lasne le 03/06.

Pie-grièche écorcheur (*Lanius collurio*) : fin de séjour le 01/06 du mâle aux Grands Prés à Gastuche où il résidait depuis le 11/05. Un autre mâle est encore observé à Longueville le 07/06 avant le démarrage de la migration postnuptiale et la mention d'un ex. à Tourinnes-la-Grosse les 16 et 17/08.

Choucas des tours (*Corvus monedula*) : à Tourinnes-la-Grosse, le 15/07, un beau groupe d'environ 200 ex. est observé en route vers le dortoir de la base de Beauvechain, tout comme en 2015. D'autres rassemblements sont signalés durant la période, notamment 300 ex. dans l'entité de Wavre le 15/07, 200 ex. à Nodebais le 05/08, 200 ex. à Mont-Saint-Guibert le 17/08.

Corbeau freux (*Corvus frugilegus*) : notons 1 groupe important de 80 ex. le 26/08 à Neerheylissem.

Corneille noire (*Corvus corone*) : un groupe attire particulièrement l'attention avec 130 ex. rassemblés à Nodebais le 05/08.

Etourneau sansonnet (*Sturnus vulgaris*) : 30 ex. sont observés, à Bossut-Gottechain, se dirigeant vers leur dortoir plusieurs soirs consécutifs aux environs du 19/06. Le plus grand rassemblement, 250 ex., est signalé le 08/08 à Nodebais. Les premiers migrateurs, 7 ex., sont vus lors d'une séance de suivi migratoire à Marilles le 28/08. Le dortoir aux décanteurs de Genappe, signalé durant la période précédente, n'est plus mentionné durant cette période.

Loriot d'Europe (*Oriolus oriolus*) : une seule observation de loriot, un chanteur le 27/06, à La Hulpe.

Moineau domestique (*Passer domesticus*) : des juvéniles sont observés à partir du 15/06 jusqu'au 28/08, cette dernière observation rapportant le nourrissage d'un jeune oiseau. Notons encore ce beau groupe de 50 ex. à Ramillies-Offus, le 28/07.

Moineau friquet (*Passer montanus*) : 2 beaux groupes de 42 ex. et 23 ex. sont notés à Waterloo, le 24/08. 4 ex. sont observés en vol durant un suivi migratoire le 28/08 à Marilles.

Pinson des arbres (*Fringilla coelebs*) : les premiers migrateurs en passage actif sont observés à partir du 15/08.

Linotte mélodieuse (*Carduelis cannabina*) : une femelle transportant de la nourriture est observée le 10/08 à Chaumont-Gistoux. Au moins un juvénile est noté à Gentinnes le 12/08. Quelques groupes de 10 ex. et plus sont observés régulièrement à partir de la mi-août (migration). Ainsi un groupe de 40 ex. est vu à Piétrebais le 26/08.

Chardonneret élégant (*Carduelis carduelis*) : les premiers migrateurs en passage actif sont notés le 21/08.

Verdier d'Europe (*Carduelis chloris*) : un premier juvénile est noté le 03/06. Des migrateurs en passage actif sont observés dès le 15/08.

Bouvreuil pivoine (*Pyrrhula pyrrhula*) : un juvénile, observé le 03/06 à Villers-la-Ville, atteste la nidification de ce beau fringille en Brabant wallon.

Grosbec-cassenoyaux (*Coccothraustes coccothraustes*) : aucune des 4 observations de grosbec durant la période n'offre un indice d'une possible nidification.

Bec-croisé des sapins (*Loxia curvirostra*) : 8 observations s'étalent entre le 19/06 et le 07/08. Notons un beau groupe de 7 ex. aperçu en vol à Wavre, le 16/07.

Bruant des roseaux (*Emberiza schoeniclus*) : une dizaine d'observations seulement de ce bruant, dont la majorité aux décanteurs de Genappe. Le nourrissage y est constaté le 17/07.



Photo : Philippe Selke

Bruant jaune (*Emberiza citrinella*) : les observations de chanteurs sont très nombreuses dans toute la province jusque fin août. Le transport de nourriture est noté à Chastre le 27/06 et 2 juvéniles sont aperçus à Waterloo le 31/08.

Bruant proyer (*Miliaria calandra*) : des chanteurs sont encore entendus jusqu'au 27/07, surtout dans les plaines de Hesbaye. Un ex. en migration est observé à Waterloo le 23/08.

Et chez nos voisins ?

Epinglons d'abord quelques oiseaux fort rares : un **Aigle des steppes** en vol NE le 18/08 à Ransart, 1 **Marouette poussin** du 11 au 14/07 à Het Vinne (Zoutleeuw), 1 **Ibis falcinelle** à Erps-Kwerps et 1 **Labbe à longue queue** le 29/08 aux décanteurs de Hollogne-sur-Geer.



Photo : Marouette poussin - Philippe Selke

Dans le prolongement du printemps, le début de l'été a encore vu des **Cigognes noires**, quelques observations de **Busards cendrés** dans les plaines agricoles, des **Milans noirs** et **Milans royaux**, et des **Marouettes ponctuées**.

La migration postnuptiale a également amené son lot de raretés ou semi-raretés chez nos voisins avec 1 **Balbuzard pêcheur** à 3 reprises à Ransart, des **Hérons pourprés**, des **Cigognes blanches** (avec certains groupes importants comme ces 70 ex. le 27/08 à Gembloux), une quinzaine de **Grues cendrées**, des **Pluviers dorés**, des **Pluviers guignards** avec un maximum de 17 ex. à Cipllet, des **Torcols fourmiliers**, des **Pipits rousselines** et 1 **Bruant ortolan** à Tienen.



Photo : Pluviers guignards - Victor Claes

Outre des espèces déjà nommées, les zones humides ont permis quelques belles observations. Dans la vallée de la Dyle, à Sint-Agatha-Rode : de 1 à 3 **Blongios nain** du 30/07 jusqu'en septembre. Au Doode Bemde (Neerijse), 1 **Blongios nain** et 1 **Nette rousse** et 2 **Blongios nain** à Oud-Heverlee.

Aux décanteurs de Tienen : 1 **Nette rousse**, 1 **Grèbe esclavon** pendant tout l'été, 1 **Marouette ponctuée**, 1 **Sterne caspienne** et 1 **Pie-grièche écorcheur**.

Aux décanteurs d'Eghezée-Longchamps : 1 **Bécasseau de Temminck**, 1 **Bécasseau cocorli**, 1 **Guifette noire** et 1 **Mouette pygmée**.

Aux décanteurs de Hollogne-sur-Geer : 3 **Fuligules milouinans**, 1 jeune **Spatule blanche**, 1 **Bécasseau cocorli**, 3 **Bécasseaux minutes**, 2 **Guifettes noires** et 3 **Rémiz pendulines**.

A Het Vinne (Zoutleeuw) : 1 **Blongios nain** du 12/06 au 27/08 et 1 **Locustelle luscinioidé**.



Photo : Guifette noire - Bernard Danhaive

Espèces observées durant la période mais non détaillées dans les chroniques

Cygne noir, Cygne tuberculé, Oie cendrée, Oie à tête barrée, Canard colvert, Caille des blés, Faisan de Colchide, Grand Cormoran, Epervier d'Europe, Buse variable, Foulque macroule, Goéland argenté, Goéland brun, Pigeon colombin, Pigeon ramier, Chevêche d'Athens, Pic épeichette, Pic épeiche, Pic noir, Pic vert, Merle noir, Grive musicienne, Grive draine, Roitelet huppé, Roitelet à triple bandeau, Mésange à longue queue, Mésange nonnette, Mésange boréale, Mésange noire, Mésange huppée, Mésange charbonnière, Mésange bleue, Geai des Chênes, Pie bavarde.

Notons encore quelques belles observations éparses : 1 **Fuligule nyroca** au parc du Rouge Cloître (Auderghem), 1 **Bihoreau gris** à Glabbeek, 1 **Héron garde-bœufs** à Boignée, une quinzaine de **Grues cendrées** en vol vers le nord à Sint-Truiden, 1 **Sterne pierregarin** à Watermael-Boitsfort, 1 **Huppe fasciée** à Anderlecht, 2 **Guêpiers d'Europe** à Rillaar et 1 **Rousserole turdoïde** à Wilsele (Leuven).



Photo : Guêpier d'Europe - Bruno Marchal

Remerciements

Nous remercions toutes les personnes dont les observations ont permis d'écrire cette chronique. Un tout grand merci également à Antoine Derouaux (Centrale Ornithologique d'Aves) qui nous a aimablement fourni la compilation des données encodées sur les sites <http://www.observations.be> et <http://biodiversite.wallonie.be/outils/encodage/>.

Pour enrichir les prochaines chroniques, n'hésitez pas à communiquer vos observations en les encodant sur le site <http://www.observations.be>.

Merci d'avance pour votre collaboration !

Un GRAND MERCI pour leurs illustrations à :

Victor Claes
Paul Cnockaert
Patricia Cornet
Sacha d'Hoop
Bernard Danhaive
Catherine Daout
Didier Kint

Thierry Maniquet
Bruno Marchal
Hervé Paques
Pierre Peignois
Vincent Rasson
Ben Sale
Philippe Selke

Protection

Le Plan 'Oiseaux' à Orp-Jauche : une convention inédite avec Natagora

Hervé Paques (texte et photos)

Tout a commencé lors d'un stand à la journée de l'abeille de Orp, en juin 2016. Hugues Ghenne, bourgmestre de la commune, demande à nous rencontrer pour discuter de certains projets.

Quelques mois plus tard, c'est tout un programme d'actions en faveur des oiseaux qui est mis sur pied. Un programme qui s'étale sur 3 ans, avec un investissement de 10.000 € par an de la part de la commune. Un effort suffisamment rare pour être souligné. Il est vrai que le constat est alarmant au niveau des oiseaux. Dans tous les milieux, le déclin est significatif mais les populations qui souffrent le plus sont celles des cultures. Et, justement, ces cultures forment une grande partie du paysage de la commune, en pleine Hesbaye. Une terre limoneuse parmi les plus fertiles d'Europe. Les chants d'oiseaux font partie intégrante de ces campagnes. Les perdre serait une catastrophe, la commune en est consciente et a donc décidé d'agir.



Photo : École communale d'Orp

Cette convention sera portée par des bénévoles de la régionale Natagora Brabant wallon, appuyés par les équipes professionnelles de Natagora en ce qui concerne le Réseau Nature, les aspects communicationnels et l'expertise agro-environnementale. Nous avons aussi souhaité que les associations locales, la Petite Jauce et le GAL, soient également impliqués dans le projet.

Le programme se décline sur 3 niveaux principaux :

1) Le Réseau Nature

- En commençant par les terrains communaux, pour montrer l'exemple, les écoles communales, la maison communale ainsi que les parcs d'Orp et Jauche vont entrer dans le Réseau Nature. Ces terrains obtiendront le label dans un an, après avoir mis en place les recommandations faites suite aux expertises. Il sera question de semer des prairies fleuries, de planter des haies, d'adopter les entretiens des espaces verts au rythme de la nature.
- D'autres sites relativement sauvages comme les bois et les bassins d'orage feront également l'objet de certains conseils et aménagements pour préserver leurs richesses.



Photo : Bassin d'orage de Noduvez

2) Des logements pour les oiseaux

- Dans les lieux visés par le Réseau Nature mais aussi dans les églises par exemple, plus de 50 nichoirs seront installés pour diverses espèces d'oiseaux (rapaces et passereaux) mais aussi pour les chauves-souris.
- Deux nichoirs retransmettront même en direct les images en vidéo sur internet.

3) De la sensibilisation

- Des conférences seront données sur différents sujets comme les chants d'oiseaux, le jardin naturel, aider les oiseaux en hiver.
- Chaque année, une exposition photo thématique sera organisée et mettra à l'honneur les photographes et les oiseaux locaux.
- Des itinéraires de balades, passant par les lieux 'Nature' de la commune seront conçus.
- Des contacts seront pris avec les agriculteurs pour améliorer le sort des oiseaux des cultures.
- Des panneaux d'information expliqueront les aménagements mis en place, la richesse ornithologique, les espèces menacées, etc.



Photo : Parc d'Orp

En plus de toutes ces actions spécifiques et conçues sur mesure pour la commune, le Plan 'Oiseaux' de Orp-Jauche mettra à l'honneur des événements destinés au grand public que vous connaissez bien : l'Aube des oiseaux, le 'Devine qui' des jardins en hiver, le recensement des hirondelles et le suivi migratoire automnal.

Un bel exemple inspirant à bien des égards. Nous en profitons pour remercier vivement, une nouvelle fois, la commune pour son initiative.

Coin des enquêteurs

Thierry Maniquet

Le point sur l'enquête Vanneau huppé

Dans notre dernier numéro, nous avons lancé une enquête sur la nidification du Vanneau huppé.

Où en sommes-nous ?

Globalement, les données enregistrées sur observations, témoignent d'une baisse très sensible du nombre de nicheurs.

L'enquête confirme également la difficulté de prouver la réussite d'une nidification, puisqu'à la mi-mai, seules trois observations d'une nichée ont été rapportées : 4 jeunes récemment sortis du nid le 12 avril à Grand-Rosière-Hottomont, 3 pulli à Walhain le 29 avril et 1 pullus à Jandrain-Jandrenouille le 24 mai.



Photo : Vanneau huppé - Noduwez - Victor Claes

Ceci me permet au passage d'apporter un éclairage par rapport à l'article publié dans le numéro précédent.

J'y indiquais que lorsque les jeunes quittent le nid, ils ont tendance à se déplacer et à se regrouper ailleurs qu'à l'endroit de la nidification.

Vincent Bulteau rapporte à cet égard un témoignage éclairant : il y a quelques années, il avait bagué des pulli de 2-3 jours à Gottechain-Nodebais. Moins d'une semaine plus tard, ces oiseaux ont été contrôlés au Grand Brou à la limite entre Nodebais et Tourinnes-la-Grosse, soit à 1400 mètres (en ligne droite par rapport à l'endroit de baguage). Ces oiseaux, incapables de voler, avaient donc traversé les champs et une chaussée pour se retrouver à cet endroit.

Indépendamment des nidifications réussies mentionnées ci-dessus, la nidification est notée comme probable à l'Ecluse et des territoires établis sont notés à Nil-Saint-Vincent, aux décanteurs de Genappe, à Folx-les-Caves et à Chaumont-Gistoux.

Sur base des comportements notés par les observateurs ayant enregistré des données, on peut raisonnablement prendre en considération une grosse vingtaine d'autres cantonnements.

C'est évidemment fort peu. Même si les données enregistrées sur observations.be ne sont que partielles et même si la présente enquête n'a pas le caractère aussi systématique et organisé que celle menée à l'occasion de l'Atlas des oiseaux nicheurs de Wallonie, il est clair que nous sommes très loin des 630 couples estimés lors de celui-ci !

Nous vous invitons en tout état de cause à continuer à encoder vos données, en étant le plus précis possible sur les comportements observés.

Dans un prochain numéro, nous essaierons d'affiner l'analyse des données obtenues.

Une enquête Hors-nitho : appel à témoin pour le Lucane cerf-volant

Une fois n'est pas coutume, nous relayons une demande de la Direction de la Nature et de l'Eau du Service Public de Wallonie qui est à la recherche de données d'observations relatives à cet insecte remarquable dans le cadre du Life Nature intégré.

Le Lucane cerf-volant est le plus grand et le plus impressionnant de nos coléoptères. C'est aussi une espèce menacée et protégée en Wallonie. Comme pour toutes les espèces et tous les habitats Natura 2000, les Etats membres sont tenus d'en assurer le maintien en bon état de conservation. Les données sur sa distribution sont fragmentaires. Cela est dû à son mode de vie essentiellement caché. En effet, la larve se développe durant plusieurs années dans le sol et lors de sa courte vie d'adulte, il ne sort qu'en soirée.

Présent autrefois dans le domaine Solvay, il n'y a plus été observé depuis plusieurs décennies. La plus proche colonie subsistant se trouve dans un quartier résidentiel de Boitsfort.

La période la plus favorable pour observer cette espèce est au coucher du soleil de mi-mai à août, avec un pic en juin (surtout lors de soirées orageuses).

Même si les chances de trouver cette espèce dans notre province sont minces, ce peut être l'occasion de belles sorties vespérales qui révéleront sans doute d'autres surprises.

Fiches disponibles :

- http://observatoire.biodiversite.wallonie.be/enquetes/fiches/Fiche_Lucanus_cervus.pdf
- <http://biodiversite.wallonie.be/fr/lucanus-cervus.html?IDD=50334707&IDC=3817>



Photo : Lucane cerf-volant - Ben Sale

Arrêt sur image

Pierre Peignois

Je vous présente une de mes voisines de ... bureau de ce mois de janvier.

Mon assiduité au travail n'a sans doute pas été à son paroxysme pendant les quelques jours qui ont suffi à ces voisines "saisonnières" pour dévaliser le pommier.

Allez, je compte sur vous pour ne pas le dire à mon boss.



Ma voisine de bureau

Grive litorne

Site de grand intérêt biologique

La réserve naturelle de Nysdam

Bernard Danhaive

Les 45 hectares du Domaine de Nysdam, situé en rive droite de l'Argentine à La Hulpe, représentent un site d'intérêt majeur pour le Brabant wallon. Ce site classé, qui fait partie du réseau Natura 2000, est une propriété privée. Il n'est accessible au public que lors des visites guidées ou des journées de gestion.

Le Bruant Wallon a eu l'opportunité de rencontrer Manu Prignon, conservateur, qui nous a parlé de « sa » réserve avec passion.



Photo : Bernard Danhaive

Un peu d'histoire...

C'est au XIVE siècle que Jan Brant, bâtard du duc de Brabant Jean III, établit son domaine de chasse en ce lieu. Plus tard, le site sera géré par les chanoines de Groenendael qui y feront aménager les étangs, construire des digues, ériger un moulin... Il sera ensuite fréquenté ou habité par de nombreuses personnalités influentes dont Charles Quint, Charles Bailly ou Charles de Lorraine.

C'est durant la période qui a suivi que les grands domaines de la région se sont constitués.

En 1944, son dernier occupant, le baron Pierre de Caters, décéda et le domaine fut laissé à l'abandon à la mort de sa veuve en 1960, et cela durant près de trente ans.

En 1989, la gestion des lieux fut confiée à Natagora via un bail emphytéotique.

Lorsque Manu Prignon prit en charge la gestion de la réserve, un travail de restauration considérable l'attendait. L'objectif de Natagora fut dès le début de rétablir une diversification propice à la biodiversité.

De gros travaux furent réalisés au début des années 2000 par des équipes travaillant sur des projets pédagogiques ou de réinsertion sociale et professionnelle. Et cela, avec l'appui financier de la Province.

La réserve

Couvrant une superficie de 45 hectares, Nysdam est la plus grande réserve Natagora du Brabant wallon. Le domaine est constitué d'une mosaïque de biotopes différents qui abritent de nombreuses espèces animales et végétales. Ceci fait de Nysdam un observatoire privilégié de la biodiversité en Brabant.

Elle est constituée de bois (feuillus et résineux), de prairies, d'un verger, de marais et d'étangs.

Fragilité du site

Mais le maintien de cette biodiversité est un exercice périlleux ! Cette incroyable diversité n'est possible que grâce au strict respect de la quiétude du domaine, non accessible en dehors des visites guidées, grâce aussi à une gestion réfléchie du patrimoine naturel et paysager. L'envasement de l'étang principal représente aussi une menace.

Espèces abritées par le site

Les zones humides constituées de deux étangs et d'un marais

C'est ici qu'on peut entendre les « rires » caractéristiques du Grèbe castagneux, très exigeant quant à la qualité des eaux, ou les cris inquiétants du discret Râle d'eau dont les roselières du site accueillent une importante population. Les hôtes habituels des roselières s'y retrouvent également : Rousserolle effarvate, Bruant des roseaux et Phragmite des joncs. Une population de Grandes Aigrettes utilise le site comme dortoir. Plusieurs espèces de limicoles peuvent s'y rencontrer : Chevaliers culblanc, guignette, aboyeur, gambette ou Combattant varié.



Photo : Chevalier guignette - Vincent Rasson

De nombreux anatidés y passent l'hiver ou y nichent, rassurés par la tranquillité des lieux : Fuligules milouin et morillon, Canards souchet, siffleur ou chipeau, Garrot à œil d'or, Sarcelles d'été et d'hiver, Nette rousse, Tadornes de Belon et casarca.

A ce sujet, une campagne de détection de la grippe aviaire se déroule à l'étang du Gris Moulin depuis dix ans. Elle est menée par l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique.

Les eaux peu profondes attirent également de nombreuses libellules dont la rare Libellule fauve. La non moins rare Pesse d'eau s'épanouit en plusieurs endroits du marais. Le martin-pêcheur y guette ses proies.

En fin d'été, le Faucon hobereau peut être vu, chassant les libellules ou les hirondelles.

Et le Balbuzard pêcheur vient y faire des incursions pour se constituer des réserves.



Photo : Bernard Danhaive

Le massif forestier entrecoupé de prairies fauchées ou pâturées

Des vaches rustiques (de race highland) participent au maintien de zones ouvertes entre les parties boisées. Les arbres centenaires des forêts vieillissantes sont le royaume des pics dont on dénombre 5 espèces.

Les rapaces sont également fort bien représentés : faucons, Buses variables, Eperviers d'Europe, Autours des palombes et même Bondrées apivores se partagent le lieu avec les Chouettes hulottes . Les mammifères, enfin, trouvent ici la quiétude nécessaire pour se reproduire.



Photo : Autour des palombes - Vincent Rasson

Evolution récente

En 2014, des travaux importants ont été réalisés, consistant principalement en la conversion de plantations de résineux en boisements feuillus spontanés ou en milieux ouverts.

Concrètement, il a été procédé à l'élimination d'une partie des Mélèzes du Japon et d'épicéas avec création de lisières et de clairières, à la restauration d'une lande à bruyères et d'une prairie humide.

Depuis lors, les zones dégagées ont été progressivement recolonisées avec, en corollaire, une diversification de la faune. Les tas de branchages ont par exemple favorisé le retour d'amphibiens et de mammifères.

Pour lutter contre l'envasement, une modification de la hauteur d'eau de l'étang du Gris Moulin est pratiquée. La différence de hauteur de 35 cm entre l'hiver et l'été a eu un impact très positif sur la fréquentation du site par les migrateurs.

Gestion du site

Des équipes de bénévoles participent régulièrement à l'entretien du site : des travaux sont organisés deux fois par an, en février et en novembre, et des opérations de « team building » d'entreprises s'y déroulent régulièrement.

Conclusion

Malgré le caractère privé du site, il est donc possible d'y accéder en participant à sa gestion. Il est envisageable également, en contactant le conservateur, de demander l'organisation de visites de groupes.

Promenons-nous ...

près de Nivelles

Texte : Claire Fery et Patricia Cornet


Cette balade forme une boucle de 6,5 km autour de Monstreux, petit village aux confins du Brabant wallon et du Hainaut, qui fait aujourd'hui partie de l'entité de Nivelles, dans l'ouest de la Province. Le parcours n'est pas accessible aux personnes à mobilité réduite et voitures d'enfants.

(1) *La balade commence à l'église de Monstreux.* Bergeronnette grise, Moineau domestique, Etourneau sansonnet, Tourterelle turque, Corneille noire, Choucas des tours, Faucon crécerelle, ... sont souvent présents aux alentours. *Face à l'église, empruntons la rue du Gendarme vers la droite.*



Photo : Vue sur Bornival depuis le début du sentier - Paul Cnockaert

(2) *Arrivés à proximité d'une grosse ferme, prenons à droite. Un sentier, bordé de buissons fort accueillants pour les oiseaux et surplombant des prairies et la Thines, nous tend les bras. Suivons-le.* En saison, concert de chants : Fauvette à tête noire, Fauvette grisette, Pouillot véloce, Merle noir, Troglodyte mignon, Pinson des arbres, Bruant jaune, ...



Des empreintes de blaireau et de chevreuil apparaissent de temps à autre sur le sentier.

Un peu plus loin, sur la gauche, nous observons un affleurement rocheux : du schiste silteux rougeâtre en haut, du poudingue rouge violacé en bas. La différence de structure est visible.

(3) *Le sentier se rapprochant de la rivière, nous avons l'occasion de franchir un petit portique vert sur la droite pour nous retrouver dans une prairie bordant la Thines. Passons-y quelques instants. Peut-être aurons-nous la chance d'observer quelques oiseaux : Sarcelle d'hiver, Canard colvert, Gallinule poule-d'eau, Foulque macroule, Héron cendré, Pic vert, Bergeronnette des ruisseaux, Grive musicienne, etc. Un Chevalier culblanc y a déjà été aperçu !*

Reprenons notre chemin qui longe la Thines. A gauche, le bois du Planti qui se colore de jaune, de blanc, de bleu, suivant la saison. En effet, on peut y admirer de grands tapis de jonquilles, d'anémones, de jacinthes. Quelques nouveaux chants se font entendre : Rougegorge familier, Grimpereau des jardins, Sittelle torchepot, ... Le Pic épeiche nous signale sa présence par des cris ou des tambourinements.



Photo : Sittelle torchepot - Patricia Cornet

(4) *Un peu plus loin, avant le ruisseau, faisons un court aller-retour sur le chemin qui part sur notre gauche. On y trouve la « mare aux mésanges » où nous pouvons admirer de nombreuses mésanges, principalement des Mésanges bleues. D'autres oiseaux peuvent également se faire entendre ou admirer : Geai des chênes, Buse variable, Pic vert, ... 100 à 200m plus loin, c'est une vraie « prairie » d'Ail des ours qui attire notre regard.*

Il est temps maintenant de faire demi-tour et de reprendre le chemin que nous avons quitté pour quelques instants.

Après la traversée du ruisseau, nommé « Pont-à-Mousson », à pieds secs, nous vous rassurons, suivons le chemin principal, vers la droite. Nous sommes maintenant dans le bois de l'Hôpital. Encore quelques tapis de jonquilles, d'anémones, de jacinthes, en saison, avant d'arriver à proximité d'un champ.



Photo : Jacinthes au mois de mai - Paul Cnockaert

(5) *Un petit sentier, sur notre gauche, longe la lisière du bois et le champ, et nous mène jusqu'à une route en terre*

(6) *que nous prenons vers la droite. Regardons autour de nous et restons à l'écoute ! Le Roitelet huppé et la Mésange huppée fréquentent volontiers les conifères. La Buse variable peut être aperçue cerclant au-dessus de nous.*

La route en terre se transforme en une route asphaltée entourée de champs : c'est la Chaussée de Soignies, d'où nous avons une magnifique vue sur le paysage environnant et sur la tour du plan incliné de Ronquières, au loin.

(7) *Continuons la route vers la droite : c'est la Chaussée de Bornival, puis la rue Félicien Canart, qui nous emmène vers un pont sur la Thines. De nombreux oiseaux fréquentent les lieux restés un peu sauvages.*

(8) *Tournons à droite après le pont sur la rue du Bois d'en Bas. Un ancien moulin, la Thines que nous longeons à nouveau, une zone boisée, où nous aurons peut-être la chance d'apercevoir le Bouvreuil pivoine ou la Mésange nonnette, de belles zones de friche, un vieux pont en pierre sous lequel la Bergeronnette des ruisseaux ou le Martin-pêcheur d'Europe feront une courte apparition, une ancienne carrière, des haies accueillantes pour les oiseaux, ... agrémentent notre promenade.*

Tout droit, ça monte !

(9) *En haut de la montée, prenons à droite* : un chemin bien large avec vue sur la Ferme du Castia, parfois nommée Château de Bornival. Bruant jaune, Tourterelle turque, Pie bavarde, Hirondelle rustique, ... nous accompagnent.

Continuons sur la rue du Bois d'en Bas. Sur notre gauche, nous apercevons une chapelle et un sentier menant au centre de Bornival, en passant par le « Trou de Mon Cul ». Cependant *continuons tout droit*. Quelques Grives litornes pourraient signaler leur présence. Dans la montée, à gauche, nous pouvons voir un affleurement de schiste gris-verdâtre. L'autre côté de la rue nous offre une belle vue sur notre point de départ, l'église de Monstreux.



Photo : Vue sur Monstreux depuis Hiernoulet - Paul Cnockaert

La rue du Bois d'En Bas devient le chemin Hiernoulet. A gauche, dans les grands arbres, nous pouvons parfois entendre le Grimpeur des jardins. Le Chardonneret élégant fréquente plutôt les jardins à l'arrière des maisons.

(10) *Au carrefour, prenons à droite pour rejoindre notre point de départ.* Mais n'allons pas trop vite et admirons la façade spéciale de la maison qui se trouve au coin de la rue : elle est recouverte de marbrite. Du pont sur la Thines, nous pourrions peut-être apercevoir quelques oiseaux d'eau, avant de terminer notre balade.

Nous remercions vivement Paul Cnockaert, qui nous a fait connaître ce beau coin de notre province.

Agenda des activités de la Régionale Natagora Brabant wallon

Agenda complet régulièrement mis à jour sur www.natagora.be/brabantwallon

SAMEDI 17 JUIN

Insectes & Cie

Événement festif dans le cadre du Printemps sans pesticide, pour tous les âges, à la découverte du monde des insectes sauvages et autres invertébrés de nos campagnes.

Informations sur les jardins naturels (Réseau Nature), apiculture, vie du sol, zones humides, ... et surprise en soirée obscure !

Une douzaine de stands d'associations naturalistes et environnementales vous accueille.

Au programme : animations diverses, dégustations, conseils, bricolages nature, jeux, accro-branche, bookshop Nature et Jardin, bar, petite restauration bio, etc.

Promenades guidées dans un site Réseau Nature, expositions photos, initiation à la photo macro, projections, conférences, observations nocturnes.

Programme complet et affiche de l'événement sur le site web de la régionale www.natagora.be/brabantwallon.

Réservation recommandée pour les activités hors stands.

Où : Ferme de l'abbaye de Villers-la-Ville, 24 rue Speeckaert à Villers-la-Ville

Parking visiteurs rue Speeckaert + **parking PMR** à la ferme.

Durée : de 14h à 24h

Entrée et participation aux **activités gratuites**. Accès PMR : Oui

Contact : samydidier(at)hotmail.com

SAMEDI 24 JUIN (1 journée)

Journée de l'Hirondelle et du Martinet (La Hulpe)

Safari urbain à la découverte des hirondelles et martinets, Stand Natagora, Jeu du Martinet, Conférences et Promenade crépusculaire.

Dans le cadre de "L'été au Village" organisé par la Commune de La Hulpe.

Activités gratuites!

Où : Avenue des Combattants à 1310 La Hulpe

Horaire : de 9h à 22h30.

Programme complet et affiche de l'événement sur le site web de la régionale www.natagora.be/brabantwallon.

Contact : Véronique Gontier : 02/634.30.90 ou [veronique.gontier\(at\)lahulpe.be](mailto:veronique.gontier(at)lahulpe.be)

DIMANCHE 18 JUIN (1/2 journée)

Entretien des chemins à la réserve du Marais de Genneville

Débroussaillage, fauchage des sentiers qui traversent la réserve.

Emporter bottes, gants de travail et pique-nique.

RDV 10h00 Rue Mont-à-Lumay (entrée au niveau du n°52) à Saint-Remy-Geest (Jodoigne), fin prévue vers 14h00.

Inscription souhaitée au plus tard la veille.

Gratuit. Contact : Hervé Paques 0497/97.02.36 ou [herve.paques\(at\)gmail.com](mailto:herve.paques(at)gmail.com)

SAMEDI 1er JUILLET (1/2 ou 1 journée)

Gestion au « Refuge Naturel RNOB » de la Marache

Initiation à la fauche manuelle et/ou ramassage du foin (fauche d'une prairie)

Emporter bottes, gants de travail, pique-nique éventuel.

RDV à partir de 10h, en face du restaurant "LES 3 CANARDS", hameau de la Marache (Lasne, Ohain).

Gratuit. Contact : Noël De Keyzer 0475/74 53 49 ou [dekeyzer.meno\(AT\)gmail.com](mailto:dekeyzer.meno(AT)gmail.com)

DIMANCHE 30 JUILLET (1/2 journée)

Fauche estivale à la réserve du Marais de Genneville : place aux fleurs !

Débroussaillage, fauchage des zones propices à la flore des prairies humides.

Emporter bottes, gants de travail et pique-nique.

RDV 10h00 Rue Mont-à-Lumay (entrée au niveau du n°52) à Saint-Remy-Geest (Jodoigne), fin prévue vers 14h00.

Inscription souhaitée au plus tard la veille.

Gratuit. Contact : Hervé Paques 0497/97.02.36 ou [herve.paques\(at\)gmail.com](mailto:herve.paques(at)gmail.com)

DIMANCHE 10 SEPTEMBRE (1/2 journée)

Entretien de la réserve du Marais de Genneville

Réouverture des mares, fauche des sentiers et de la roselière et gestion des saules.

Emporter bottes, gants de travail et pique-nique.

RDV 10h00 Rue Mont-à-Lumay (entrée au niveau du n°52) à Saint-Remy-Geest (Jodoigne), fin prévue vers 14h00. **Inscription souhaitée** au plus tard la veille.

Gratuit. Contact : Hervé Paques 0497/97.02.36 ou [herve.paques\(at\)gmail.com](mailto:herve.paques(at)gmail.com)

SAMEDI 16 SEPTEMBRE (1/2 ou 1 journée)

Gestion au « Refuge Naturel RNOB » de la Marache

Initiation à la fauche manuelle et/ou ramassage du foin (fauche d'une prairie) ; emporter bottes, gants de travail, pique-nique éventuel.

RDV à partir de 10h, en face du restaurant "LES 3 CANARDS", hameau de la Marache (Lasne, Ohain).

Gratuit. Contact : Noël De Keyzer 0475/74 53 49 ou [dekeyzer.meno\(AT\)gmail.com](mailto:dekeyzer.meno(AT)gmail.com)

DIMANCHE 24 SEPTEMBRE (autres dimanches possibles sur demande)

Suivi migratoire à Marilles

Observation de la migration des oiseaux sur le plateau entre Marilles et Noduwez. Initiation à la reconnaissance des cris et du vol des migrateurs. Emporter jumelles et/ou longue-vue.

RDV au lever du soleil, Rue Henri Vannier 12, 1350 Orp-Jauche (50.716070, 4.963661), fin prévue vers 12h00.

Inscription requise au plus tard le lundi qui précède.

PAF : Gratuit pour les membres Natagora, 3€ pour les non-membres.

Contact : Hervé Paques 0497/97.02.36 ou herve.paques(at)gmail.com

DIMANCHE 1er OCTOBRE (1 journée)

Gestion de la réserve naturelle du Carpu

Débroussaillage, fauchage, avec brève visite guidée de la réserve. Emporter gants et pique-nique, bottes conseillées.

RDV 10h00 avenue Nicodème (en face du n°37) à 1330 Rixensart, fin prévue vers 15h30. **Inscription souhaitée** au plus tard la veille.

Possibilité de chercher des participants voyageant en train à la gare de Genval (prévenir J. Taymans)

Gratuit. Contact : Julien Taymans 0485/14.69.47 ou julien.taymans(AT)natagora.be

DIMANCHE 15 OCTOBRE (autres dimanches possibles sur demande)

Suivi migratoire à Marilles

Observation de la migration des oiseaux sur le plateau entre Marilles et Noduwez. Initiation à la reconnaissance des cris et du vol des migrateurs. Emporter jumelles et/ou longue-vue.

RDV au lever du soleil, Rue Henri Vannier 12, 1350 Orp-Jauche (50.716070, 4.963661), fin prévue vers 12h00.

Inscription requise au plus tard le lundi qui précède.

PAF : Gratuit pour les membres Natagora, 3€ pour les non-membres.

Contact : Hervé Paques 0497/97.02.36 ou herve.paques(at)gmail.com

SAMEDI 11 NOVEMBRE (1 journée)

Gestion de la réserve naturelle de Nysdam.

Travaux divers, notamment taille et élagage des arbres ; emporter gants de travail, bottes, pique-nique éventuel, scie et/ou sécateur.

RDV à 10h00 à l'entrée du Parc Solvay, Chaussée de Bruxelles à La Hulpe. Fin des activités à votre convenance.

Gratuit. Contact : Manu Prignon 0478/56.29.55

DIMANCHE 12 NOVEMBRE (1 journée)

Gestion de la réserve Darquenne (Braine-le-Château)

Ramassage du produit de fauche, coupe des pruneliers.

Emporter gants, bottes, pique-nique et éventuellement scie et/ou sécateur

RDV à 9h30 rue Nicolas Baudinne (après la STEP) à Braine-le-Château ; fin prévue vers 16h. Inscription souhaitée.

Gratuit. Contact : Gérard Pasteleur 0476/88.15.41 ou gerard.pasteleur(AT)skynet.be

SAMEDI 25 NOVEMBRE (1/2 ou 1 journée)

Gestion au « Refuge Naturel RNOB » de la Marache

Divers travaux, notamment la taille d'arbres têtards.

Emporter bottes, gants de travail, pique-nique éventuel.

RDV à partir de 10h00, en face du restaurant "LES 3 CANARDS", hameau de la Marache (Lasne, Ohain). Bienvenue aussi plus tard, fin à votre convenance.

Gratuit. Contact : Noël De Keyzer 0475/74 53 49 ou dekeyzer.meno(AT)gmail.com

La Régionale Natagora Brabant wallon, NatagoraBw sur Facebook en quelques lignes...

Le but de la Régionale Natagora Brabant wallon est de rassembler toutes les personnes qui désirent s'investir dans l'organisation d'activités d'information et de sensibilisation du public à la nature, ainsi que dans le partage des connaissances naturalistes et la découverte de la nature. Par exemple, activités d'observation de la faune et de la flore locales, protection de sites naturels tels que les zones humides et les batraciens qui y vivent, promotion de l'accueil de la nature au jardin, etc. Ces activités sont développées dans un souci constant de formation et d'éducation, mais aussi de communication et d'écoute du public et des acteurs socio-économiques locaux.

La Régionale s'organise en différents Pôles d'action. Actuellement, il en existe plusieurs :

- Ornitho
- Mammifères
- Vigilance
- Sensibilisation
- Invasives
- Jardin naturel
- Communication



De plus amples informations sont disponibles sur son site internet : <http://www.natagora.be/brabantwallon>
Si vous êtes intéressés de participer plus activement à nos activités, contactez-nous par email à l'adresse [bw\(AT\)natagora.be](mailto:bw(AT)natagora.be) (en remplaçant le (AT) par @).

Le Forum de discussion NatagoraBW

Afin de permettre le partage des nombreuses observations ornithologiques, mais aussi naturalistes au sens large, effectuées en Brabant wallon, un outil est à votre disposition : le forum de discussion NatagoraBW. Les thèmes abordés sur ce forum sont divers et variés : comptes-rendus d'observations ou partage d'expériences et d'informations, etc. Ces thèmes doivent concerner la nature au sens large en Brabant wallon : la biodiversité, l'ornithologie, l'herpétologie, la mammalogie, l'entomologie, la botanique, la mycologie ou encore l'aménagement du territoire, les enquêtes publiques concernant des projets susceptibles d'avoir un impact sur la nature, etc.



La Régionale Natagora Brabant wallon a sa page Facebook !

Loin de remplacer le site web de la Régionale et les divers forums de discussion, cet outil se veut complémentaire.

Facebook permet une approche plus dynamique qu'un site web. Nous ne manquerons pas de diffuser des informations qui -nous l'espérons- inciteront le lecteur à aller voir le site web pour plus de détails.

Ce sera aussi l'occasion de l'inviter à participer aux nombreuses activités de la Régionale et parfois, de lancer des appels pour se mobiliser face à certaines menaces à l'encontre de la Nature en Brabant wallon.

Cette page sera un espace d'expression pour tous. Vos photos Nature, vos expériences et commentaires seront les bienvenus.

Si vous avez un compte Facebook, n'hésitez pas à nous rejoindre, vous abonner à notre page, et la diffuser à vos contacts.

Si vous n'êtes pas sur Facebook (c'est votre droit!), il vous est tout de même possible de consulter la page, via le lien suivant : <https://www.facebook.com/natagorabw>

Venez y jeter un coup d'oeil de temps à autre ;-)