




René Dumoulin



NOS CHOUETTES ET HIBOUX

Tom & Co



natagora

la nature avec vous

La Belgique compte 7 espèces de rapaces nocturnes réguliers. La **chouette hulotte**, la **chevêche d'Athéna**, le **hibou moyen-duc** et l'**effraie des clochers** sont les plus communs. Le **grand-duc d'Europe** est, de loin, le plus grand. Le **hibou des marais** et la **chouette de Tengmalm** sont les espèces les plus rares.



Frédéric Demeuse

POURQUOI PROTÉGER LES RAPACES NOCTURNES ?

- La régression ou la disparition des rapaces nocturnes brise l'équilibre de nos écosystèmes.
- Ils font partie de notre patrimoine naturel et culturel. La richesse de notre faune est une source potentielle d'émerveillement pour tous.
- Les chouettes et les hiboux se nourrissent, entre autres, de petits rongeurs : campagnols, mulots, rats... qui, présents en trop grand nombre sur un territoire donné, peuvent être dommageables aux cultures. Ils se révèlent souvent être d'efficaces régulateurs.

POUR AVOIR PLUS D'INFORMATIONS SUR LES ESPÈCES

QUELLES MENACES PÈSENT SUR LES RAPACES NOCTURNES ?

- La transformation des prairies en cultures, la banalisation des habitats, l'urbanisation, la suppression des haies et des arbres isolés, l'assèchement des marais... privent les rapaces nocturnes de nourriture et de sites de nidification.
- La disparition des sites de nidification (vergers hautes tiges, cavités dans des vieux arbres, combles et clochers accessibles) a une influence néfaste sur plusieurs espèces.
- L'utilisation de pesticides provoque également des ravages pour ces oiseaux au sommet de la chaîne alimentaire.
- Les bâtonnets, en forte densité dans les yeux des animaux nocturnes, sont très sensibles à la lumière. Les phares des voitures aveuglent l'animal pour un temps plus ou moins long ; avec pour conséquence des collisions routières nocturnes.
- Ces oiseaux spectaculaires sont aussi victimes de leur succès. Pour alimenter le commerce d'animaux captifs, des oiseaux sont encore parfois prélevés, illégalement, dans la nature.
- S'approprier, enfermer ou tuer un rapace constitue une privation potentielle pour autrui : celle de rencontrer un jour l'animal lors d'une balade ou d'une séance d'observation.



RENDEZ-VOUS SUR WWW.NUITDELACHOUETTE.BE

LA CHOUETTE HULOTTE



Fabrice Simon

SAVIEZ-VOUS ?
QUE ■

Toutes les espèces sont protégées par la loi en Belgique, et ce depuis 1972. Il est donc interdit de les blesser, de les tuer ou de détruire leurs nids et leurs œufs.



Situation actuelle

Nicheur assez commun, très répandu, en progression. Sédentaire. La population wallonne est estimée à 5.700 couples. Elle abonde surtout en Condroz, en Fagne-Famenne, en Lorraine et dans les ceintures forestières d'Ardenne septentrionale et méridionale.

Habitat

La hulotte habite les vieilles futaies feuillues, avec une préférence pour les chênes âgés garnis de lierre. Pour chasser elle a besoin d'espaces dégagés. C'est pourquoi elle préfère s'installer en périphérie des massifs d'où elle peut explorer les prairies et milieux ouverts avoisinants.

Alimentation

Rongeurs, musaraignes, passereaux, grenouilles, chauves-souris, mollusques, poissons, gros insectes...

IDENTITRUC

- Strictement nocturne
- Tête volumineuse et ronde
- **Disque facial en forme de 8**
- Silhouette massive
- Hullement impressionnant qui peut être entendu tout au long de l'année



Nathalie Annoye

SAVIEZ-VOUS ?
QUE ■

Les yeux des chouettes et hiboux sont peu mobiles et ne leur permettent pas de couvrir tout le champ visuel. Pour compenser ce handicap, leur cou est extrêmement souple puisque leur tête peut accomplir un demi-tour quasi complet (sur 270°).

Situation actuelle

Nicheur assez commun, répandu, stable.
Sédentaire. La population wallonne est estimée à 3.700 couples, La plupart se trouvent dans le Condroz et surtout en Moyenne-Belgique.

Habitat

La chevêche chasse dans des milieux ouverts permettant un accès facile aux proies. Les prairies pâturées, les chemins ruraux ou encore les talus lui offrent de nombreux postes de chasse. Elle a également besoin de cavités pour nicher : vergers d'arbres fruitiers à hautes tiges, saules têtards, vieux arbres ou vieilles bâtisses.

Alimentation

Rongeurs, insectes, petits oiseaux
et vers de terre...

IDENTITRUC

- Semi-diurne
- Pas plus grosse qu'une tourterelle
- Allure ronde et trapue
- **Tête plate avec un front bas**
- Cri ressemblant à un jappement souvent entendu dans les villages



René Dumoulin



Fabrice Simon

SAVIEZ-VOUS ?
QUE ■

Le vol des rapaces nocturnes est parfaitement silencieux grâce à la surface veloutée des plumes et aux franges en forme de peigne de certaines rémiges (grandes plumes des ailes). Ils peuvent ainsi surprendre leurs proies.



Fabrice Simon

Situation actuelle

Nicheur assez rare, très répandu, en progression. Sédentaire. La population wallonne, fluctuante en fonction de la rigueur des hivers, tourne autour de 1.400 couples. L'effraie est un nicheur répandu assez régulièrement réparti, sauf sur le plateau des Hautes Fagnes.

Habitat

L'effraie recherche des micromammifères dans tous les milieux ouverts : bocages, prés, champs. La plupart des sites de nidification se rencontrent dans les coins tranquilles des bâtiments : combles ou clochers d'église, greniers de vieilles bâtisses, granges, corniches de maison et même pigeonniers.

Alimentation

Musaraignes, mulots, campagnols, parfois belettes, rats, chauves-souris ou petits oiseaux.

IDENTITRUC

- Strictement nocturne
- **Face blanche en forme de cœur**
- Pattes longues et dégagées
- Plumage ventral très pâle
- Son cri est un long chuintement quelque peu effrayant

LA CHOUETTE DE TENGMALM (NYCTALE DE TENGMALM)



Loïc Nowak

SAVIEZ-VOUS ?
QUE ■

Les rapaces nocturnes avalent leurs proies souvent entières. Dans leur estomac, les sucs digestifs ne digèrent pas les os, les poils et les plumes. Ces restes non digérés sont rejetés sous forme de boulettes appelées pelotes de réjection.

Situation actuelle

Nicheur très rare, localisé, fluctuant. Sédentaire. Le nombre total de couples reproducteurs en Belgique n'a jamais dépassé 70 à 100 au cours des meilleures années.

Habitat

La chouette de Tengmalm est présente dans les grands massifs de conifères. On la retrouve quasi uniquement en Haute Ardenne avec quelques débordements sur l'Ardenne centre-orientale.

Alimentation

Principalement des petits rongeurs et parfois des passereaux.

IDENTITRUC

- Strictement nocturne
- **Taille d'une tourterelle**
- Grosse tête ronde qui lui donne comme un air « étonné »
- Gros sourcils blancs et yeux jaune soufre
- Collerette bien visible



LE HIBOU MOYEN-DUC



David Verdonck

SAVIEZ-VOUS ?
QUE ■

La chouette n'est pas la femelle du hibou ! On appelle hiboux les rapaces nocturnes qui ont des aigrettes sur la tête. Malgré l'apparence, ces touffes de plumes n'ont rien à voir avec les oreilles, qui sont, comme chez nous, situées plus ou moins à la hauteur des yeux.



Situation actuelle

Nicheur assez commun, très répandu, aux effectifs fluctuants. En hiver, apport d'individus nordiques. La population nicheuse wallonne est estimée à environ 2.300 couples. Ce rapace nocturne est répandu dans toutes les régions de Wallonie.

Habitat

Le hibou moyen-duc affiche une prédilection pour les paysages où alternent les milieux boisés et ouverts. S'il chasse presque toujours à découvert, il se cantonne et niche au sein des lisières forestières, dans des bosquets, des plantations de résineux éparpillés dans les campagnes.

Alimentation

Principalement des petits rongeurs comme le campagnol des champs, mais aussi des passereaux.

IDENTITRUC

- Strictement nocturne
- **Aigrettes bien droites au sommet de la tête**
- Tête étroite
- Mince
- Yeux jaune orangé



Situation actuelle

Nicheur rare, assez localisé, réapparu après extinction, en progression. Sédentaire. Le nombre de couples nichant en Wallonie est estimé à près d'une centaine.

Habitat

Le grand-duc d'Europe niche quasi systématiquement sur des parois rocheuses situées à proximité de paysages ouverts, bocages ou plaines agricoles extensives qui constitueront ses zones de chasse.

Alimentation

C'est le super prédateur : rats, campagnols, écureuils, hérissons, lapins, lièvres, jeunes renards. D'autres rapaces (chouettes, buses, faucons) peuvent se retrouver parmi ses proies.

IDENTITRUC

- Strictement nocturne
- **Le plus grand de tous** : presque la taille d'un aigle
- Grandes aigrettes souvent horizontales
- Gros yeux orangés



LE HIBOU DES MARAIS



Loïc Poidevin

SAVIEZ-VOUS ?
QUE ■

On recense 189 espèces de chouettes et hiboux dans le monde. Citons, à titre d'exemples, la chouette-pêcheuse rousse, des forêts tropicales d'Afrique de l'Ouest, la chevêchette brune, des déserts d'Arizona, ou le harfang des neiges, de la toundra arctique.



Situation actuelle

Nicheur irrégulier. Migrateur régulier et hivernant irrégulier. Entre 2000 et 2010, une seule nidification a été observée en Wallonie : en 2003 sur le plateau des Hautes Fagnes.

Habitat

On le rencontre dans les landes, les tourbières et autres milieux ouverts non boisés, notamment dans les Fagnes. En migration et en hiver, aussi dans les cultures.

Alimentation

Ce rapace est un prédateur spécialiste des campagnols des champs. Il peut en consommer jusqu'à trois par jour.

IDENTITRUC

- Souvent diurne
- Courtes aigrettes peu visibles
- Disque facial clair bien délimité
- Collerette blanche et jaunâtre
- **Évolue à quelques mètres du sol**
- Son vol est léger et entrecoupé de vols planés et stationnaires

Boutique-verte.be

librairie Aves | optique | multimédia | nichoirs



RAPACES NOCTURNES DE FRANCE ET D'EUROPE

Th. Mebs & W. Scherzinger
Delachaux&Niestlé 2006
398 pp – 20 x 28 cm

*Sans aucun doute le livre le plus complet
en langue française sur les rapaces
nocturnes. Et en plus très bien illustré !*

50,60 €



CHOUETTES & HIBOUX

Michel Cuisin –
Artemis 2011 – 80 pp

11,00 €

**Soutenez Natagora !
Achetez à la Boutique verte.**



LES SENTIERS DU NATURALISTE – LA CHOUETTE EFFRAIE

J.L. Vallée – Delachaux&
Niestlé – 1999 – 192 pp
15 x 19 cm

25,40 €



LA HULOTTE N°25 – LA CHOUETTE HULOTTE, LES PELOTES DE RÉJECTION

P. Déom – Passerage
40 pp – 15 x 22 cm

6,00 €

- 10 % pour les membres Natagora

Rue Fusch 3 (jardin botanique) – 4000 Liège
boutique-verte@natagora.be ou 04/250 95 90
www.boutique-verte.be

 **natagora**
la nature avec vous



Les amis de la nature vont chez Tom&Co

Chez Tom&Co, nous avons la passion de la nature et nous savons combien protéger l'environnement est important pour notre avenir. C'est pourquoi nous collaborons depuis de nombreuses années avec Natagora.

Chez Tom&Co, vous trouverez un grand choix de produits pour améliorer le bien-être des animaux du jardin, tel que des nichoirs, des mangeoires pour les oiseaux, des graines pour fleurs attirant les insectes et des produits pour garder l'équilibre biologique des étangs.

Vous trouverez tout cela, et aussi les produits pour vos animaux domestiques, aux meilleurs prix dans le Tom&Co près de chez vous.

Pour plus d'informations, vous pouvez nous contacter au 02/412.82.95

Rejoignez les amis
de la nature
sur le Club Tom&Co

www.tomandco.be



Tom & Co

Votre animal et vous

ET SI VOUS AUSSI, VOUS AVIEZ ENVIE D'AIDER LES RAPACES NOCTURNES...



Pour sauvegarder leur milieu de vie, nous préconisons de :

- Conserver, planter et maintenir haies, arbres fruitiers et saules têtards.
- Limiter l'utilisation de produits chimiques.
- Acheter du bois ou papier provenant de forêts gérées durablement.

Pour protéger leurs sites de nidification, nous conseillons de :

- Laisser quelques ouvertures dans votre grange, fenil, hangar...
- Préserver les vieux arbres creux.
- Installer un nichoir là où les cavités de nidification font défaut.
- Ne pas déranger ces sites en période de nidification (généralement de mars à juin selon les espèces).

Trouvé un rapace nocturne blessé ?

- Si vous trouvez un rapace nocturne, consultez la liste des Centres de revalidation (voir F.A.Q. sur www.natagora.be)
- S'il s'agit d'un poussin qui vous paraît abandonné, il vaut mieux ne pas le manipuler car ses parents sont très probablement aux alentours.